

Stichwortverzeichnis

- 3D-Desktop 613
 - KDE 121
- 3D-Grafik 612
- 3Ddiag 613
- 64-Bit-Bibliotheken 564
- 64-Bit-Distributionen 40
- 64 Studio 254
- 802.11x-Standards 808

- "" [Zeichenketten] 463
- ` [Kommandosubstitution] 462
- & [Hintergrundprozesse] 360
- ' [Zeichenketten] 463
- < [Ausgabeumleitung] 457
- > [Eingabeumleitung] 457
- * [Jokerzeichen] 318, 461
- ** [Jokerzeichen] 461
- ? [Jokerzeichen] 318, 461
- # [Kommandointerpreter] 470
- [Heimatverzeichnis] 80, 314
- \$ [Variablen in der bash] 465
- \$() [Kommandosubstitution] 462
- [] [arithmetische Ausdrücke] 462

- A**
- a.out 562
- a2dismod 935
- a2enmod 935
- a2ensite 935
- a2ps 386, 1072
- aa-status 927
- AAC 249
- AbiWord 178
- Abkürzungen 455, 1074
- Abwedeln [Gimp] 233
- AC-3 249
- Access Control Lists 349
- Access Point (WLAN) 808
- Account (E-Mail) 156
- AcidRip 269
- ac1 (mount) 1140
- ACL 349
- acpi 1073
- ACPI 516
 - Kernel-Bootoptionen 741
- acpi -V 516
- acpid 516
- Acrobat Reader 145
- Active Directories 961
- Ad-hoc-Modus (WLAN) 809
- addgroup 497, 1073
- adduser 497, 1073
- Administration 489
- Administrator-Account 64
- Adobe
 - Flash 142, 1013, 1026
 - Reader 145, 1013, 1045, 1067, 1026
- ADSL
 - Interna 834
 - Network Manager 796
 - PPPoE-Konfiguration 835
 - PPTP-Konfiguration 839
- AFM-Datei
 - OpenOffice 186
- AFPL Ghostscript 389
- aio 375
- Airbrush [Gimp] 231
- aktive Partition 708
- aktuelles Verzeichnis 1152
- a1acarte 88
- alias 455, 1074
 - in modprobe.conf 774
- alien 557, 1074
- Allow [Apache] 938
- AllowMouseOpenFail 591
- alsact1 521
- alsamixer 521
- alternatives 558, 1074
- Amarok 256
- AMD
 - AMD-V 277
 - Grafikkarten 591
- amdccle 594
- Anaconda 1017
- Anacron 380
- Annex A/B (ADSL) 835
- ANT 834
- Anti-Aliasing 621
- Apache 933
 - Passwortschutz 938
- Unicode 936
 - Verzeichnis absichern 938
- APIC 740
- aplay 521
- APM 516, 741
- APN 833
- AppArmor 924
- append (LILO) 736
- Apple-Dateisystem 640
- Apple-Extension (ISO9660) 1103
- Applet
 - Gnome 87
 - Java 146
- application-browser 88
- applydeltarpm 532
- apport 1064
- AppSocket (Drucker) 994
- apropos 1074, 1129
- APT 545
 - automatische Updates 550
- apt-cache 549, 1074
- apt-cacher 552
- apt-cdrom 546, 1075
- apt-get 545, 546, 1075
 - Paketversion auswählen 1012
- apt-key 546, 1011, 1076
- APT-RPM 545
- apt-setup 546
- aptitude 545, 548, 1076
 - Paketversion auswählen 1012
- Arbeitsfläche
 - Gnome 89
 - KDE 115
- Archivieren von Dateien 331,
1085, 1169
 - Gnome 102
 - KDE 127
- Ardour 255
- arecord 521
- arithmetische Ausdrücke (bash) 462
- Ark 127
- Arora 150
- Artifex Ghostscript 389

- aRts 522
 - artsd 522
 - async (NFS) 953
 - ATAPI siehe IDE 626
 - athn-Schnittstelle 818
 - ATI/AMD-Grafikkarten 591
 - ATI/AMD-Treiber 593
 - Debian 1013
 - SUSE 1027, 1045
 - Ubuntu 1067
 - aticonfig 593
 - atime (mount) 1137
 - ATM 828
 - ATrpms-Paketquelle 1023
 - ATSC A/52 249
 - attr 1077
 - Audacity 255
 - Audio
 - ALSA 521
 - Konverter 383
 - Player 245, 256
 - Audio-CDs
 - abspielen 252
 - brennen 341
 - Ripper/Grabber 253
 - audiofile 383, 384
 - aufs-Dateisystem 643
 - Ausgabeumleitung (bash) 456
 - Auslagerungsdatei 59
 - Auswahl (Gimp) 234
 - authconfig 1022
 - AuthName (Apache) 939
 - AuthType (Apache) 939
 - AuthUserFile (Apache) 939
 - auto-Dateisystem 642
 - Auto-Login 583
 - Gnome 96
 - KDE 121
 - SUSE 1044
 - autofs 642
 - automount 642
 - autopano-sift-C 215
 - Autostart
 - Gnome 97
 - KDE 122
 - Avahi 826
 - avahi-browse 827
 - avahi-daemon 374, 826
 - avahi-discovery 827
 - avahi-dnssconfd 826
 - Avant Window Navigator 105
 - AVI 250
 - Avidemux 255
 - awn-manager 105
- B**
 - Background-Prozesse 360
 - Backports
 - Debian 1010
 - Ubuntu 1061
 - Backup Domain Controller 961
 - Backup-Datei (Emacs) 427
 - Backup-Script 472
 - Backups 330
 - inkrementelle 334
 - bad-interpretier-Fehler 473
 - badblocks 1077
 - Banshee 257
 - baobab 103
 - Base (OpenOffice) 196
 - basename 1077
 - bash 449
 - completion 454
 - Programmierung 468
 - Script-Beispiele 469
 - Tastatureinstellung 451
 - Tastenkürzel 454
 - Variablen 475
 - bashrc 1024
 - Batterie (Notebooks) 516
 - BDC 961
 - bdf1ush 743
 - Beagle 329
 - beagle-query 329
 - beagle-search 329
 - Beamer 606, 611
 - Bedingungen (bash) 481
 - Beep 1095
 - Benutzer 498
 - Eigenschaften
 - verändern 1180
 - einrichten 496
 - Gruppen 345
 - verwalten 496
 - wechseln (Gnome) 85
 - wechseln (KDE) 112
 - Besitzer
 - neue Dateien 348
 - von Dateien 344
 - Betriebssystem 23
 - bg 361, 1077
 - Bibliotheken 561
 - 32/64 Bit 564
 - ELF 562
 - glibc 562
 - libc 562
 - Prelinking 564
 - Bild rotieren (Gimp) 223
 - Bilder-Verzeichnis 110
 - Bildschirmschoner (X) 1187
 - /bin 353
 - ~/bin 473
 - Binärpaket 531
 - BIND 865
 - bind interfaces only 965
 - bind-address (MySQL) 944
 - BIOS-RAID 51
 - BitTorrent 408
 - blacklist (modprobe.conf) 775
 - blkid 646, 1077
 - Blockgröße 631
 - Blu-Ray-Discs 342
 - Bluetooth 519
 - bluetoothd 374
 - BMP-PS-Konverter 382
 - bmp2eps 382
 - bmp2tiff 382
 - Bogofilter 156
 - Bonjour 826
 - Bookmarks
 - Firefox 133
 - synchronisieren (Xmarks) 140
 - /boot
 - /boot.b 735
 - /grub 700
 - /grub/devices.map 701
 - /grub/grub.conf 700
 - /grub/menu.lst 700
 - /initrd 697
 - /initrd selbst erzeugen 717
 - /vmlinuz 697, 786
 - boot (LILO) 735
 - Boot-Loader 695
 - BOOT.INI 713
 - Bootoptionen 738
 - GRUB-Menüdatei 704
 - LILO 736
 - Bootpartition 58, 59, 704
 - Bootprobleme 68
 - Bootprozess
 - Boot-Loader 696
 - System-V-Init 741
 - Upstart 749
 - BOOTREC 73
 - Bootsektor 707
 - GRUB-Installation 709
 - LILO-Installation 737
 - Sicherungskopie 708
 - bootsplash 761
 - Brasero 101
 - break 1077
 - Bridged Networking 279
 - browseable 974

- Browsing (Samba) 959
- brtfs-Dateisystem 640
 - GRUB 717
- Brush (Gimp) 231
- BSD-Dateisystem 640
- BSD-Lizenz 34
- BuildServices (SUSE) 1042
- bunzip2 1077
- BURN-Proof (CD-R) 1185
- burncdda 338
- bzip2 331, 1078
- C**
- C+ (Programmiersprache) 569
- C (Programmiersprache) 569
- cabextract 297
- Cache (WWW) 909
- Calc (OpenOffice) 189
- Cambridge (Fedora) 1025
- Canonical (Ubuntu) 1047
- Cardbus (PCMCIA) 519
- Carriage Return 385
- case 481, 1078
- cat 1078
- Catalyst Control Center 594
- ccsm 96, 615
- cd 1079
- CD
 - Audio-CDs abspielen 252
 - auswerfen 664
 - brennen 340
 - brennen in Gnome 101
 - brennen in KDE 125
 - burnfree-Modus 1185
 - CD-Player 252
 - Cover 249
 - Devices 663
 - Inhalt kontrollieren 341
 - ins Dateisystem einbinden 663
 - Multi-Session 1186
 - physikalische Integrität testen 342
 - umount-Problem 664
 - wechseln 664
 - Zeichensatzprobleme 339
- cdcd 252
- cdda2wav 383
- CDDb 253
- cdparanoia 383
- cdrdao 341, 1079
- cdrecord 340, 1184
- cdrkit 340
- CentOS 27
- chac1 1079
- chainloader (GRUB) 705
- Channel (WLAN) 810
- CHAP 828
- chap-secrets 906
- character set 509
- chattr 1079
- chcon 920
- checkarray 676
- chgrp 1080
- ChipId 589
- chkconfig 756, 767, 1080
- chmod 1080
- choqok 132
- chown 1081
- chroot 887, 1026, 1081
- chsh 451, 1082
- cifs-Dateisystem 669–671
 - mount-Optionen 1139
- Cinelerra CV 255
- cksum 1082
- classes.conf 986
- Claws Mail 173
- clear 1082
- ClearType 621
- Client-Konfiguration 793
- cloneconfig 784
- Cluster-Dateisystem 624, 642
- cmp 1082
- Codec 245
- CodeWeavers 294
- Coherent-Dateisystem 640
- commit (ext-Dateisystem) 1140
- Compiler 565
- Compiz 615
- compiz-decorator 615
- compizconfig-settings-manager 96, 615
- complete 454
- Compose-Taste 604
- compress 1082
- cone 155
- configure 567
- Connectiva 28
- console-data 492
- console-setup 493
- consolehelper 368
- Container-Format 250
- continue 1082
- Contrib-Pakete 1009
- control-alt-delete.conf 750
- convert 381, 1083
- convmv 385, 1084
- Cookies 137
- coreboot 722
- Coredump (Größe limitieren) 1176
- CoverFinder 249
- cp 1084
- cpio 1085
 - Beispiel 719
- CPU 515
- cpufreq 515
- cramfs-Dateisystem 642
- create mask 974
- cron 378
- crontab 378
- crossmnt (NFS) 957
- CrossOver 294, 299
- crtscts (PPP) 830
- Crypto-Dateisystem 624
- cryptsetup 690, 1085
- csh 450
- csplit 1086
- CSS 247
- ctrlaltdel (in inittab) 745
- CUPS
 - Browsing-Funktion 996
 - Interna 986
 - Netzwerkdrucker nutzen 993
 - TCP/Wrapper (SUSE) 886, 988
- cups-lpd 988
- cupsd 986
- cupsd.conf 986, 987
- cupsenable 984
- curl 405, 1087
- cut 1088
- Cut&Paste 78
- D**
- Déjà Dup 337
- Dämonen 373
- Damn Small Linux 30
- DansGuardian 913
- dash 451, 469
- data (Journaling-Modus) 653
- date 1088
- dateconfig 1022
- Dateien
 - aneinanderhängen 1078
 - anzeigen 1078
 - archivieren 1169
 - auflisten 1125
 - Besitzer 1081
 - dekomprimieren 1110, 1177
 - drucken 990
 - Existenz testen 1172

- Grundlagen 313
- Gruppenzugehörigkeit 1080
- Jokerzeichen 461
- komprimieren 331, 1078, 1082, 1111
- kopieren 1084
- kopieren mit sed 320
- kopieren mit tar 1171
- löschen 1154
- Prüfsumme 1082
- suchen 325, 1122, 1184
- Typ feststellen 1099
- umbenennen 128, 1145
- vergleichen 1091
- verschieben 128, 1145
- verwalten 313, 623
- Zugriffsrechte 1080
- zusätzliche Attribute 1079, 1126
- Dateimanager
 - Konqueror 118
 - Nautilus 90
- Dateinamen 313
- Dateisystem
 - einrichten 1132
 - ext-Dateisystem 651
 - Fragmentierung 658
 - Integritätsprüfung seltener 1175
 - Konfiguration 646
 - Loopback-Device 642
 - maximale Dateigröße 651
 - reparieren 650, 1102
 - Schnelleinstieg 80
 - Speicherbedarf 1093
 - Typen 639, 647
 - überprüfen 650
 - vergrößern (ext) 657
 - vergrößern (xfs) 660
 - verschlüsseln 624
 - virtuelles 641
- Dateityp
 - ls-Kommando 316
 - Magic-Datei 324
 - MIME 323
- Datenbank
 - Server (MySQL) 942
 - zugriff (OpenOffice) 196
- Datenpartition 58
- Datenträger (mount) 1136
- dbus-daemon 520
- dcraw 203, 382
- dctrl-Format 544
- dctrl-tools 544
- dd 1088
 - Beispiel 708
 - ISO-Datei erzeugen 340
- DDC (X) 592
- ddns-update-style 873
- dead keys 46, 492
- Debian 27, 1003
 - Firefox 133
 - GRUB 706
 - Init-V-Besonderheiten 751
 - initrd-Datei 718
 - Paketverwaltung 543
 - Runlevel 743
 - VirtualBox 286
- Deckkraft (Gimp) 234
- declare 466, 1089
- Decoder 245
- defaulttroute (PPP) 830
- DefaultServerLayout 591
- Defragmentierung 658
- delay (LILO) 735
- Delayed allocation (ext4-Dateisystem) 654
- delgroup 497, 1090
- Delta-Updates 532
- deltarpm 532
- deluser 497, 1090
- demand (PPP) 830
- demand dialing (PPP) 830
- Deny (Apache) 938
- denyhosts 932
- DenyHosts 932
- depmod 1090
- .desktop-Dateien 582
- Desktop
 - Gnome 83
 - KDE 111
- desktop-effects 615, 1021
- Desktop-Suche 329
- deutsche Sonderzeichen
 - bash 451
 - Emacs, US-Tastatur 447
- /dev 353
 - /cdrom 664
 - /disk 628
 - /dvd 664
 - /fd 665
 - /hd 627
 - Interna 356
 - Liste 357, 358
 - /lp0 984
 - /mapper 683
 - /md 674
 - /pts 641
 - /sd 626
 - /ttyS0 984
 - /usb/lp0 984
- dev (mount-Option) 1138
- DeVeDe 255
- Device-Abschnitt (X) 588
- device is busy (Fehler) 664
- DeviceKit 520
- Devices 346, 356, 626, 1135
 - CD/DVD-Laufwerke 663
 - direkt beschreiben 1088
 - Drucker 984
 - einrichten 1135
 - Interna 356
 - Kernelmodule 774
 - mount 1138
 - udev-Dateisystem 357
- devices.map (GRUB) 701
- Devil Linux 30
- devtmpfs 357
- df 1090
 - Beispiel 644
- DGA 616
- dhclient 849
- dhclient.conf 849
- dhclient3 816
- DHCP 803, 853
 - Client 803, 859
 - dhcpcd 863, 873
 - dnsmasq 855
 - Hostname 859
 - Server 853
- dhcpcd 816
- dhcpcd 861
- dhcpcd.conf 861, 871
- Dial-on-Demand 830
- diff 1091
 - CD/DVD kontrollieren 341
- dig 876
- digiKam 212
- Digitalkameras 202
- Dillo 154
- Direct Graphics Access 616
- <Directory> (Apache) 938
- directory mask 974
- dirname 1091
- dirs 1091
- Disk at Once (DAO)
 - cdrdao 341
 - wodim 1185
- Disk-Quotas 624
- Diskette 665
 - Low-Level-formatieren 1098
 - Windows-formatieren 1131

- Display-Abschnitt (X) 589
 - Display Manager 580
 - Distributionen
 - Überblick 27
 - Debian 1003
 - Fedora 1015
 - Linux 25
 - SUSE 1029
 - Ubuntu 1047
 - Updates 71
 - DivX 250
 - dkms 777
 - DLLs 562
 - dm_crypt 690
 - dmesg 526, 1091
 - DNS
 - Cache-only-Konfiguration 865
 - Client-Konfiguration 803, 823
 - Firewall 866
 - PPP 829
 - Server-Konfiguration (dnsmasq) 855
 - Wartungsarbeiten 876
 - dns proxy 963
 - dnsmasq 855
 - dnssec-keygen 872
 - do-release-update 551
 - DocumentRoot (Apache) 934
 - Dokument-Konverter 386
 - Dokumente-Verzeichnis 110
 - Dokumentvorlagen (OpenOffice) 180
 - Dolphin 116
 - Verzeichnis freigeben 977
 - Domain-Level-Sicherheit 961
 - Domain-Nameserver siehe DNS 854
 - Domainname 801
 - DontZap 591
 - Doppellizenzen 34
 - DOS-Dateien konvertieren 385
 - DOS-Dateisystem 640
 - dos2unix 385
 - Downloads-Verzeichnis 110
 - DPI (X) 622
 - dpkg 543, 1092
 - dpkg-deb 1093
 - dpkg-reconfigure 544
 - dracut 718, 1024, 1093
 - drahtlose Netze (WLAN) 808
 - Dreischnitt (Kompilieren) 567
 - DRI 577
 - DRM 247
 - Drucken 984
 - automatische Datenkonversion 985
 - Dämon (CUPS) 986
 - Devices 984
 - direkt über Schnittstelle 984
 - Druckjobs verwalten 991
 - Filter 985
 - GDI-Drucker (Windows) 992
 - Gimp 220
 - Gnome 98
 - KDE 123
 - Konfiguration 984
 - MIME (CUPS) 987
 - per Kommando 990
 - PostScript 984
 - Server-Konfiguration 996
 - Spooling-System 985
 - SUSE 1037
 - Warteschlange 985
 - DSC (PostScript) 390
 - dsyslog 524
 - du 1093
 - Dual-Head-Konfiguration 606
 - dumpe2fs 1094
 - DVB 270
 - dvb-apps 271
 - DVBcut 255
 - dvbscan 271
 - DVD
 - brennen 342
 - brennen in Gnome 101, 125
 - Dateisystem 641
 - Devices 663
 - ins Dateisystem einbinden 663
 - kopieren 270
 - umount-Problem 664
 - Videos abspielen 252, 665
 - wechseln 664
 - dvd-slideshow 255
 - DVD95 270
 - dvd::rip 269, 270
 - dvdauthor 255
 - dvdrw-booktype 343
 - dvdrw-format 343
 - dvdrw-info 1094
 - dvdrw-mediainfo 344
 - dvdrw-tools 342
 - DVDStyler 255
 - dvips 1094
 - Dynamic Host Configuration Protocol 853
 - dynamisch gelinkte Programme 562
 - dynamische IP-Adresse 831
- ## E
- E-Mail 155
 - Account 156
 - Evolution 169
 - Kontakt 172
 - lokal zustellen 158
 - mutt 159
 - signieren 161
 - Thunderbird 163
 - verschlüsseln 161
 - e2fsck 1102
 - e2label 657
 - e4defrag 658
 - earlyxdm 761
 - Easy Peasy 1050
 - EasyTAG 249, 265
 - Ebenen (Gimp) 241
 - eBox 490, 847
 - echo 1095
 - ecryptfs-unwrap-passphrase 1066
 - ecryptfs-utils 1065
 - EDID 592
 - EDITOR 310
 - Editoren 308
 - Emacs 425
 - Vim 409
 - Edubuntu 1050
 - EFI 698, 722
 - eglibc 562
 - egrep 1108
 - Eingabefokus (X) 79
 - Eingabeumleitung (bash) 456
 - eject 664, 1096
 - Ekiga 132
 - ELF 562
 - Elvis 309
 - Emacs 425
 - automatische Sicherheitskopie 427
 - Bearbeitungsmodi 429, 442
 - Cursorbewegung 430
 - dynamische Abkürzungen 437
 - Editierkommandos 433
 - Ein- und Ausrückungen 434
 - Einrückungen im Fließtext 436
 - .emacs-Datei 443, 445
 - farbiger Text 442

- Fenster 441
- Fließtext 435
- font-lock-mode 442
- fremdsprachige Zeichen 447
- Hintergrundfarbe
 - einstellen 445
- Konfiguration 443
- Online-Hilfe 428
- Puffer 441
- reguläre Ausdrücke 439
- Schnelleinstieg 308
- Schriftart einstellen 445
- suchen 438
- suchen und ersetzen 440
- Syntaxhervorhebung 442
- Tabulatoren 434
- Textmodus 437
- Unicode 446
- emergency (Kerneloption) 739
- Empathy 132
- Emulate3Buttons 603
- Encoder 245
- Encryption (Dateisystem) 624
- Energiesparfunktionen 516
- Enigmail 168
- enscript 387, 1096
- env 513
- Environment-Variablen 466
- eog 202
- Epiphany 150, 1013
- EPS-Konverter 388
- epsffit 390
- epstopdf 388, 1096
- erweiterte Partition 48
- esd 522
- EsounD 522
- ESP Ghostscript 389
- ESSID (WLAN) 810
- /etc 353, 491
 - /adduser.conf 497
 - /aliases 160
 - /alternatives 558
 - /anacrontab 380
 - /apparmor.d 925
 - /apt/apt.conf 545
 - /apt/sources.list 545
 - /ati 594
 - /auto.master 642
 - /boot/grub.cfg 723
 - /cron.daily 379
 - /cron.hourly 379
 - /cron.monthly 379
 - /cron.weekly 379
 - /crontab 378
 - /crypttab 692
 - /cups 986
 - /cups/printers.conf 995
 - /dansguardian 914
 - /dansguardianfl.conf 915
 - /default/console-setup 493
 - /default/grub 725
 - /default/prelink 564
 - /default/rcS 495
 - /deluser.conf 497
 - /denyhosts.conf 932
 - /dhcp/dhcpd.conf 861
 - /dhcp3/dhclient.conf 849
 - /dhcpd.conf 871
 - /dnsmasq.conf 855
 - /dracut.conf 1024
 - /event.d 750
 - /exports 952
 - /fedora-release 1025
 - /file 324
 - /fonts/fonts.conf 621
 - /fstab 646
 - /fstab (CIFS) 670
 - /fstab (NFS) 669
 - /ftpusers 950
 - /group 500
 - /grub.conf 709
 - /gshadow 503
 - /host.conf 823
 - /hostname 825
 - /hosts 821, 855
 - /hosts.allow 885
 - /hosts.allow (NFS) 953
 - /hosts.deny 885
 - /hosts.deny (NFS) 953
 - /inetd.conf 766
 - /init 750
 - /init/control-alt-delete.conf 750
 - /init.d 760
 - /init.d/rc.local 760
 - /init.d/skeleton 762
 - /init.d/rc.local 752
 - /inittab 743
 - /inputrc 451
 - /jobs.d 750
 - /laptop-mode 517
 - /ld.so.cache 564
 - /ld.so.conf 564
 - /lilo.conf 734
 - /localtime 495
 - /login.defs 502
 - /logrotate.conf 528
 - /lsb-release 1064
 - /mailcap 324
 - /manpath.config 311
 - /mdadm/mdadm.conf 675
 - /mime.types 324
 - /mke2fs.conf 1132
 - /modprobe.conf 772, 814
 - /modprobe.d 772
 - /modules 773
 - /mono 572
 - /mtab 644
 - /my.cnf 944
 - /nscd.conf 508
 - /nsswitch.conf 507
 - /ntp.conf 1000
 - /PackageKit/* 555
 - /pam.conf 505
 - /pam.d/* 505
 - /passwd 498
 - /php.ini 941
 - /ppp 828
 - /ppp/chap-secrets 828, 842, 906
 - /ppp/ip-up 829, 832
 - /ppp/ip-up.local 829
 - /ppp/pap-secrets 828
 - /ppp/pptpd-options 905
 - /pptpd.conf 905
 - /prelink.conf 564
 - /printcap (CUPS) 986
 - /profile 466, 467
 - /rc.d/* 746
 - /rc.d/rc.local 752, 756
 - /rc.d/init.d/ 747
 - /redhat-release 1025
 - /resolv.conf 823, 869
 - /resolv.conf (PPP) 832
 - /samba/smb.conf 963
 - /selinux 922
 - /services 766
 - /shadow 501
 - /shell 1082
 - /shells 451
 - /skel 499
 - /smartd.conf 688
 - /squid/squid.conf 909
 - /ssh 930
 - /sudoers 369
 - /sysconfig 760
 - /sysconfig/clock 495
 - /sysconfig/console 494
 - /sysconfig/dhcpd 863
 - /sysconfig/i18n 494
 - /sysconfig/iptables 890
 - /sysconfig/kernel 719

- /sysconfig/keyboard 493
- /sysconfig/locate 326
- /sysconfig/network 824, 825
- /sysconfig/prelink 564
- /sysconfig/boot 761
- /sysctl.conf 789
- /syslog.conf 524
- /timezone 495
- /udev 357
- /updatedb.conf 326
- /vsftpd.conf 949
- /vsftpd/ftpusers 950
- /vsftpd/user_list 950
- /wpa_supplicant 818
- /X11/fonts 619
- /X11/xorg.conf 584
- /X11/Xsession 581
- /xdg/user-dirs.conf 110
- /xinetd.d/* 767
- /yum.conf 536
- /yum/yum-updatesd.conf 540
- Ethernet-Controller
 - IP-Adresse 805
 - konfigurieren 813
 - MAC-Adresse 802
- ethtool 815, 825
- eval (bash) 1097
- evdev 601
- events 375
- evim 423
- Evince 104
- Evolution 169
- Ex Falso 249
- EXA 577
- *.exe-Datei 360
- exec (bash) 1097
- exec (mount) 1138
- Exec Shield 918, 1024
- exFAT-Dateisystem 660
- EXIF-Informationen 382
- Exim 156
- exit 1097
- expand 1097
- Expansion von Dateinamen 452
- Experimental-Pakete 1009
- export 466, 1097
- exportfs 953
- exports 952
- Exposé-Funktion 107, 614
- expr 1098
- ext-Dateisystem 639, 647, 651
 - formatieren 1132
 - GRUB und ext4 717
 - Konvertierung zu ext4 656
- reparieren 1102
- Systemparameter 1175
- Windows-Zugriff 658
- Extended Attributes 350
- Extensions (OpenOffice) 177
- Extents (ext4-Dateisystem) 652
- externe Laufwerke 666
- extractres 390
- F**
- F-Spot 207
- Füllen (Gimp) 232
- faac 383
- faad 383
- .face-Datei 99
- .face.icon-Datei 124
- faillog 503
- Fakeraid 51
- FAQ 82
- Farben (Gimp) 232
- Farbverlauf (Gimp) 233
- FAT-Dateisystem 660
- fbdev-Treiber (X) 600
- fc-cache 620
- fc-list 619, 1098
- fdformat 1098
- fdisk 632, 1098
 - Bedienung 632
 - Tastenkürzel 634
- Fedora 27, 1015
 - automount 642
 - DKMS 777
 - Firewall 890
 - Gateway-Konfiguration 824
 - Init-V-Besonderheiten 755
 - initrd-Datei 718
 - Konfiguration 1021
 - LABEL in /etc/fstab 646
 - VirtualBox 287
- fedora-setup-keyboard 493, 601
- Feldbefehle (OpenOffice) 183
- Fernbedienung 254
- Fernsehen 253
 - DVB-T 270
- Fernwartung (VNC) 617
- feste Links 321
- Festplatte
 - formatieren 48, 1132
 - freier Speicher 1090
 - partitionieren, Linux 56
 - Spin-Down-Zeit 1112
 - überwachen (SMART) 685
- Fetchmail 156
- fetchmsttfonts 621
- ffmpeg 384
- FFmpeg 246
- ffserver 246
- fg 361, 1099
- fglrx 592
- fglrx-Treiber (X) 593
- fgrep 1108
- FHS 353
- FIFO 457
- file 324, 1099
- Files-Abschnitt (X) 590
 - Fonts 619
- Filesystem Hierarchy
 - Standard 353
- Filter
 - drucken 985
 - IP-Paketfilter 892
- find 327, 1099
- Firefox 132
 - Debian 1013
 - MIME 138
 - Plugins 141
- fireglcontrol 593
- firestarter 891
- Firestarter 891
- Firewall 879
 - Beispiel 895
 - CUPS 989
 - DNS 866
 - Firestarter 891
 - FTP 403
 - Grundzustand herstellen 897
 - NFS 3 954
 - NFS 4 955
 - Paketfilter 892
 - Ubuntu 1059
 - VPN (PPTP-Server) 907, 908
- Firewire 518, 666
- Firmware 812
- firstboot 1020
- fish (Konqueror) 118
- fixfmps 390
- fixmacps 390
- fixscribeps 390
- fixtpps 390
- fixwfwps 390
- fixwpps 390
- fixwwps 390
- flac 384
- Flash 142
 - Debian 1013
 - Fedora 1026
 - openSUSE 1045
 - Ubuntu 1067

- Flash-Dateisystem 642
 - FlashBlock 144
 - flashplugin-nonfree 1013
 - Flecken entfernen (Gimp) 225
 - Flip (Gimp) 241
 - Fluendo 246
 - flush (mount) 1144
 - dmask (mount) 1143
 - Fokus (X) 79
 - fold 1101
 - font-lock-mode 442
 - Font-Metrik-Dateien
 - OpenOffice 186
 - fontconfig-System 619
 - FontPath 619
 - Fonts 511
 - installieren 620
 - OpenOffice 186
 - X 619
 - fonts.conf 621
 - for (bash) 483, 1102
 - force group = sales 974
 - forcefsck 650
 - FORMAT (Windows) 48
 - formatieren
 - ext-Dateisystem 655
 - Festplatte/Partition 1132
 - Formatvorlagen
 - (OpenOffice) 178
 - Fotodrucker 992
 - Foxmarks 140
 - Fragmentierung 658
 - Framebuffer (X) 600
 - free 515, 1102
 - Free Software Foundation 33
 - FreeBSD-Dateisystem 640
 - freedb 253
 - FreeNX 618
 - Freevo 254
 - freier Speicherplatz 1090
 - fremdsprachige Zeichen
 - (Emacs) 447
 - fsck 650, 1102
 - fsck.ext2/ext3/ext4 656, 1102
 - fsck.xfs 659
 - FSF 33
 - fsid (NFS) 957
 - FSSTND 353
 - fstab 646
 - CIFS 670
 - NFS 669
 - fsview 119
 - ftp-Kommando 401, 1103
 - FTP 401
 - Client 401
 - Masquerading 853
 - passiver Modus 403
 - Secure FTP Server 930
 - Server 930, 948
 - ftputils 950
 - Fußnoten
 - OpenOffice 185
 - function 1103
 - FUSE 642, 662
 - fuser 362, 1103
- G**
- Gallery-Fenster
 - (OpenOffice) 188
 - Gast (Virtualisierung) 276
 - Gateway 803
 - Client , 816, 824
 - Server 850
 - gconf-editor 95
 - gconftool-2 95
 - GDI-Drucker 992
 - gdm 582
 - gdm-user-switch-applet 90
 - gdmsetup 97, 582, 583
 - Gecko 131, 138
 - gecko-mediaplayer 148
 - gedit 104
 - genisoimage 339, 1103
 - Gentoo 28
 - getafm 390
 - getfacl 351, 1106
 - getfattr 352, 1106
 - getsebool 922
 - getty 743
 - GFS 624
 - gfs-Dateisystem 642
 - gftp 403
 - gfxboot 703
 - gfxmenu (GRUB) 703
 - Ghostsript 388
 - gid (mount) 1142
 - GID 499
 - gif2tiff 382
 - Gimp 217
 - gimp-dcraw 203
 - Gimp-Print 389
 - GimpShop 218
 - gksu 368
 - gksudo 370, 1065
 - GL (Open GL) 578
 - Glanzlichter (Gimp) 233
 - glibc 562
 - Zeitzone 495
 - Global Filesystem 624
 - globstar-Option 461
 - GLX 578
 - glxinfo 612
 - GMA500 575
 - GMT 495
 - GN40 575
 - gnash 145
 - Gnome 83
 - 3.0 107
 - Anti-Aliasing 621
 - gdm 582
 - Icons in Menüs 100
 - Panel-Position
 - (Dual-Head) 606
 - Screenshots 216
 - Startprobleme 70
 - Verzeichnis freigeben 976
 - Gnome Office 178
 - gnome-about-me 99
 - gnome-appearance-properties 621
 - gnome-cups-manager 98
 - gnome-default-applications-properties 100
 - gnome-display-properties 605
 - gnome-keybinding-properties 89, 100
 - gnome-keyboard-properties 101
 - gnome-keyring-daemon 401
 - gnome-language-selector 511
 - gnome-media[-apps] 255, 265
 - gnome-nettool 396
 - gnome-packagekit 555
 - gnome-panel-screenshot 216
 - gnome-photo-printer 202
 - gnome-pilot 171
 - gnome-ppp 798
 - gnome-search-tool 92
 - gnome-shell 107
 - gnome-sound-recorder 265
 - gnome-system-monitor 362
 - gnome-system-tools 496
 - gnome-terminal 103
 - gnome-vfs.keys 100
 - gnome-vfs.mime 100
 - gnome-zeitgeist 107
 - GnomeScan 202
 - GNU 36
 - Emacs 425
 - General Public License 33
 - Ghostsript 389
 - GRUB 695
 - PG 162

- Gnumeric 178
 - .gnupg-Verzeichnis 163
 - gocr 206
 - Google
 - Chrome 152
 - Earth 613
 - Groups 168
 - gparted 638
 - gpasswd 503
 - gpg 689, 1106
 - GPG 162
 - gphoto2 203
 - gpk-application 556
 - gpk-repo 1023
 - gpk-update-icon 1041
 - gpk-update-viewer 556, 1038
 - GPL 33
 - gpm 494
 - Grabber (Audio-CDs) 253
 - Grafik-Konverter 381
 - grep 328, 469, 1107
 - grep-dctrl 544
 - grepall (bash-Beispiel) 469
 - grepmail 1108
 - groupadd 497, 1109
 - groupdel 1109
 - groupmod 1109
 - groups 1109
 - growisofs 342, 1109
 - Grsync 336
 - grub 1110
 - GRUB 695
 - brtfs-Dateisystem 717
 - Debian 706
 - ext4-Dateisystem 717
 - Farben 702
 - Festplattennamen 701
 - Installation in den MBR 709
 - Interna 711
 - Kernel-Updates 720
 - Linux starten 703
 - LVM 682, 717, 733
 - Mehrfachinstallationen 714
 - Menüdatei 700
 - Neuinstallation in
 - Live-System 721
 - Notfall 720
 - Partitionsnamen 701
 - Passwortschutz 711
 - RAID 676, 733
 - Splash-Datei 703
 - Ubuntu 706
 - USB-Datenträger 710
 - Windows 712
 - Windows starten 705
 - GRUB 2 721
 - Konfiguration 723
 - Reparatur 732
 - grub-editenv 727
 - grub-install 1110
 - grub-mkconfig 725
 - grub.cfg 723
 - grub.conf 700
 - Gruppen 500
 - Eigenschaften 1109
 - Gruppenzugehörigkeit 1080
 - neue Dateien 348
 - von Dateien 344
 - gs 388
 - gscan2pdf 205
 - GSM-Modem 796
 - gsox 384
 - GStreamer 522
 - gsynaptics 604
 - gThumb 209
 - gtkPod 266
 - gucharmap 620
 - guest account 975
 - guest ok 975
 - guest only 975
 - gunzip 331, 1110
 - Gutenprint 389, 985
 - Gimp 221
 - gvim 410
 - Gwenview 202
 - gwibber 132
 - gzip 331, 1111
- H**
- H264 250
 - Hacker-Kernel 779
 - HAL 520
 - evdev-Treiber (X) 601
 - hald 520
 - halt 1111
 - Handbrake 255
 - Hardware
 - Devices 356
 - Devices
 - (udev-Dateisystem) 357
 - Referenz 515
 - Hardware-RAID 50
 - hash 1111
 - hd0,0 (GRUB) 701
 - hdparm 1112
 - head 1112
 - Heimatverzeichnis 80, 314, 498
 - Helix-Player 251
 - Helligkeit optimieren (Gimp) 223
 - Hello World 569
 - help 312, 1112
 - HFS-Dateisystem 640, 1105
 - Hibernate-Kerneloptionen 741
 - Hintergrundprozesse 360
 - Hinting 621
 - /home 353
 - Home-Partition 59
 - Home-Server 978
 - Home-Verzeichnis 80, 314
 - host 871, 1113
 - Host-only Networking 279
 - host.conf 823
 - hostname 801, 1113
 - Hostname 825
 - DHCP-Client-Konfiguration 859
 - DHCP-Server (dnsmasq) 857
 - SUSE 1037
 - hosts 821
 - hosts allow 965
 - hosts deny 965
 - hosts.allow 885, 953
 - hosts.deny 885, 953
 - hotplug 520
 - HOWTO 82
 - HP-Druckertreiber 988
 - HPLIP 988
 - hplip-gui 988
 - hplip-toolbox 988
 - .htaccess-Datei (Apache) 940
 - HTML
 - PostScript-Konverter 387
 - html2ps 387
 - html2text 387
 - htpasswd 938, 939
 - HTTP
 - Proxy 909
 - Webserver 933
 - httpd 933
 - httpd.conf 934
 - Hugin 214
 - hunspe11 182
 - hwclock 495
 - Hyper-Threading 740
 - Hyper-V 281
 - Hypervisor 276
- I**
- I-Nodes (Dateisystem) 1132
 - i.Link 518
 - i18n 509
 - Icecast 246

- icedax 383
 - icedove 164, 1013
 - icedTea 146, 570
 - Iceweasel 133, 1013
 - ICMP 801, 880
 - iconv 385, 1113
 - id 1113
 - ID3-Tags 248
 - IDE
 - Device-Namen 627
 - Festplatten 626
 - id1e (PPP) 830
 - ie6 297
 - IEEE 1394 518
 - ies4linux 297
 - if (bash) 479, 1113
 - ifconfig 394, 815, 1114
 - ifdown 1114
 - ifup 849, 1114
 - Image Magick 381
 - IMAP 157
 - Immunix 924
 - Impress (OpenOffice) 191
 - Inbox 159
 - includeres 390
 - Indexes (Apache) 938
 - indicator-applet-session 90
 - inetd.conf 766
 - info 312
 - Infrastructure-Modus
 - (WLAN) 809
 - init 741, 1114
 - init (Kerneloption) 739
 - Init-V-Prozess 373, 741
 - Debian 751
 - Fedora 755
 - Firewall-Beispiel 895
 - Kernelparameter 789
 - Optimierung 748
 - Protokoll 527
 - Red Hat 755
 - restart/reload 748
 - SUSE 760
 - Ubuntu 749, 764
 - Upstart 749
 - X starten 580, 742
 - Init-V-Scripts 746
 - init.d 747
 - initctl 751
 - initdefault (in inittab) 745
 - Initial-RAM-Disk 717, 719, 739
 - initrd (GRUB) 703
 - initrd (Kerneloption) 739
 - initrd (LILO) 736
 - initrd-Datei 697
 - selbsterzeugen 717
 - inittab 743
 - inkrementelle Backups 334
 - Inkscape 218
 - InnoTek 282
 - Inode Access Time 1137
 - InputDevice (X/Maus) 602
 - InputDevice (X/Tastatur) 601
 - inputrc 451
 - insecure (NFS) 953
 - insmod 771, 1115
 - insserv 761, 1116
 - install (in modprobe.conf) 774
 - Installation 39, 44
 - Benutzerverwaltung 64
 - externe Festplatten 43
 - Grundkonfiguration 63
 - Linux de-installieren 73
 - Netzwerkinstallation 43
 - Netzwerkkonfiguration 64
 - Probleme 67
 - root-Passwort 64
 - SUSE 1031
 - Tastaturprobleme 67
 - Updates 71
 - Varianten 41
 - Instant Messaging 132
 - inted 766
 - intel-Treiber (X) 594
 - Dual-Head-Probleme 609
 - Interface 802
 - interfaces 965
 - Internationalisierung 509
 - Internet
 - Gateway (Client) 824
 - Gateway (Server) 845, 850
 - Masquerading 850
 - Netzwerkgrundlagen 800
 - Printing Protocol (IPP) 988
 - Router 850
 - Service Daemon 765
 - Sicherheit 879
 - invoke.rc 1116
 - iocharset (mount) 1143
 - IP-Adresse 802, 804
 - IP-Filter 892
 - IP-Nummer 802, 804
 - IP-Ports 801
 - Liste 880
 - ip-up (PPP) 829
 - ip-up.local (PPP) 829
 - IPng 807
 - IPP 988
 - ipparam (PPP) 830
 - ipsec 900
 - iptables 894, 1116
 - Beispiel 895
 - Masquerading 851
 - transparenter
 - Proxy-Cache 913
 - IPv6 807
 - IRC 132
 - ISO-10646-Zeichensatz 510
 - ISO-8859-Zeichensätze 509
 - iso-accents-mode 447
 - ISO-Image 339
 - erzeugen 339
 - testen 340
 - ISO-Latin 1 1153
 - iso9660-Dateisystem 640, 647, 663
 - mount-Optionen 1140
 - Istanbul 216, 250
 - iwconfig 1119
 - iwlist 820, 1119
- J**
- Java 570
 - Firefox 136
 - Konqueror 150
 - OpenOffice 176
 - Plugin 146
 - JavaScriptCore 131
 - jed 308, 425
 - JetDirect (Drucker) 994
 - jfs-Dateisystem 642
 - jfs-Dateisystem 639
 - jmacs 308, 425
 - joe 309
 - Jokerzeichen 318, 461
 - grep 1107
 - Komplikationen 319
 - Joliet-Extension 339, 640, 663, 1105
 - journal (Journaling-Modus) 653
 - Journaling-Dateisysteme 649
 - ext3 651
 - xfv 659
 - jove 308, 425
 - jpico 309
- K**
- K3b 125
 - K9Copy 270
 - kacpid 375, 516
 - Kaffee 260
 - DVB-T 273

- kaffine-mozilla 148
- Kanal (WLAN) 810
- Kantenglättung
 - Anti-Aliasing (X) 621
 - Gimp 237
- Kate 128
- KAudioCreator 268
- kbd 493
- kblockd 375
- kcmshe114 121
- KDE 111
 - Anti-Aliasing 621
 - Fonts installieren 620
 - kdm 582
 - scannen 206
 - Screenshots 216
 - su 367
 - Verzeichnis freigeben 977
- kdenetwork-filessharing 977
- Kdenlive 255
- kdesu 367, 368
- kdm 582
- kdmrc 582
- KEdit 128
- kernel (GRUB) 703
- Kernel 24, 779
 - Bootoptionen 738
 - Bootoptionen (GRUB) 699
 - Bootoptionen (LILO) 736
 - Dokumentation 780
 - Einstellungen ändern 789
 - Hotplug-Funktion 520
 - installieren 786
 - IP-Filter 892
 - kompilieren 778, 786
 - Konfiguration feststellen 783
 - konfigurieren 783
 - Logging 526
 - Mode Setting 578
 - Module 769
 - neueste Version 781
 - Optionen 774
 - Optionen (GRUB) 699, 704
 - Optionen (LILO) 736
 - Parameter 789
 - Patches 782
 - Prozesse 375
 - Update (GRUB) 720
- kerry 329
- keys-Dateien (Gnome MIME) 100
- KGpg 128
- KHdRecord 265
- khelperd 375
- KHTML 131, 149
- khud 375
- Kid3 249
- kill 363, 1119
- killall 364, 1120
- KIO-Protokolle 120
- KIPI 214
- kjavaappletviewer.so 150
- kjournald 375, 653
- KJS 131
- Klammererweiterung 462
- Kleopatra 128
- Klipper 128
- klogd 523, 524
- KMail 172
- kMediaFactory 255
- kmmod 770, 772
- KMS 578
- knfsd 376
- Knoppix 28
- KOffice 178
- kolourpaint 218
- Kommandoprompt 20
- Kommandoreferenz 1071
- Kommandos 359
 - ausführen 459
 - bedingt ausführen 460
 - Eingabe 452
 - im Hintergrund
 - ausführen 459
 - Kommandointerpreter 449
 - Optionen 1071
 - siehe auch Prozesse 359
 - starten 360
 - starten (bash) 453
 - Substitution (bash) 462
- Konfiguration 489
 - bash 451
 - Benutzer einrichten 496
 - Dateisystem 646
 - Kernel 778, 783
 - LAN 793
 - Maus 494
 - Maus unter X 602
 - Netzwerk 793
 - Passwort 502
 - Prompt 451
 - Schriftart 494
 - Tastatur (Textkonsole) 492
 - Tastatur unter X 600
 - Textkonsole 492
 - X 584
 - Zeitzone 495
- Konqueror 118
 - MIME 124
 - Verzeichnis freigeben 977
 - Webbrowser 149
- konqueror-nsplugins 150
- Konsole 127
 - mehr als sechs 743
 - Schriftart 494
 - Tastatur 492
 - wechseln 304
- Kontakt 172
- Kontrast optimieren (Gimp) 223
- Konversation 132
- Konverter 381
 - Audio 383
- Kooka 202
- Kopete 132
- KPackageKit 555
- KPhotoAlbum 202
- KPresenter 178
- krandrirc 606
- krdc 618
- Krename 128
- krfb 618
- krita 218
- KRunner 127
- kscand 376
- kseriod 376
- ksh 450
- ksnapshot 216
- ksoftirqd 376
- Ksplice 779
- KSpread 178
- kswapd 376
- ksysguard 362
- kthread 376
- KTorrent 408
- ktune (PPP) 830
- Kubuntu 29, 1050
 - Netbook Remix 1050
- kupdateapplet 1041
- KVM 290, 292
- KWallet 127
- KWin 124
- KWord 178
- KWrite 128
- L**
- l10n 509
- L2TP 900
- label (LILO) 736
- Label
 - /etc/fstab 646
 - root-Kerneloption 739
- lame 248, 384
- LAMP 929

- LAN 793
 - Network Manager 794
 - Netzwerkkonfiguration 800
 - Server 951
 - Sicherheit 879
- LANG 512
- laptop (Kerneloption) 740
- laptop-mode-tools 517
- Lasso-Funktion (Gimp) 236
- latex 1120
- L^AT_EX 392
- Latin-Zeichensätze 509
- Laufwerke [A:, C:, D:] 625
- Lautstärke 521
- lba32 (LILO) 735
- LC_ALL 512
- LC_COLLATE 512
- LC_CTYPE 512
- LC_MESSAGES 512
- LC_MONETARY 512
- LC_NUMERIC 512
- lcp (PPP) 830
- LC_PAPER 512
- LC_TIME 512
- LC_TYPE 509
- LDAP 955
- ldconfig 564, 1120
- ldd 563, 1120, 1121
- LD_LIBRARY_PATH 563
- ld.so 563
- Lenny 1005
- Lesezeichen (Firefox) 133, 140
- less 307, 1121
 - /proc-Dateien 787
- let 466
- LFS 651
- lftp 405, 1122
- GPL 34
- /lib
 - /firmware 812
 - /modules/*/modules.dep 773
 - /modules 770, 771, 786
- libata 626
- libc 563
- libdbus 520
- libGL.so 578
 - NVIDIA 596
- libgphoto2 203
- libmad 252
- libogg 252
- Libraries 561
- libsvg2 382
- libtiff 382
- libvorbis 252
- libwrap 886
- libzyp 1038
- Lightning 168
- lilo 1120
- LILO 733
 - Bedienung 734
 - entfernen 737
 - globale Optionen 735
 - Konfiguration 734
 - Linux-Image-Optionen 735
 - LVM 733
 - RAID 733
 - Reparatur (Live-System) 737
 - Startprobleme 68
- lilo.conf 734, 735
- Line Feed 385
- LinEAK 602
- linkname (PPP) 831
- Links 321, 1122
- LinNeighborhood 981
- Linspire 29
- Linus Torvalds 36
- Linux 23
 - de-installieren 73
 - Distribution 25
 - Entstehung 33
 - Installation 39, 44
 - Kernel kompilieren 778
 - Kernelmodule 769
 - Konfiguration 489
 - Linux Standard Base 27
 - Shutdown 77
 - Startprobleme 68
 - Systemveränderungen 71
 - Updates 71
 - Voraussetzungen 39
- Linux Mint 1050
- linux-restricted-modules 773
- LinuxBIOS 722
- lirc 254
- Live-System 26
 - Fedora 1020
 - Ubuntu 1051
- LIVES 255
- liveusb-creator 1021
- livna-config-display 1027
- Livna-Paketquelle 1023
- Lizenzen 33
- LLTD 983
- ln 321, 1122
- loadkeys 493
- local 1122
- locale 513
- Locales/Internationalisierung 509
- localhost 801, 821
- locate 325, 1122
- lock (PPP) 831
- lockd 376
- Locking-Datei (PPP) 831
- log file 966
- Logging
 - Logrotate 527
 - Samba 966
 - X 583
- Logical Volume (LV) 53
- Logical Volume Manager (LVM) 52, 681
- Login 75
 - Name 499
- Login-Icon
 - Gnome 99
 - KDE 124
- login.defs 502
- logische Partition 48
- logname 1123
- logout 1123
- logrotate 527
 - Samba 966
- lokale Netze 793
 - Sicherheit 879
- lokale Variablen 466
- Lokalisierung 509
- Loopback-Device 642
 - ISO-Image testen 340
- Loopback-Interface 801, 802, 806
- lostfound 354, 657, 1102
- lp 991
- lpadmin 984, 991, 1123
- lpc 991
- lpd (CUPS) 986
- lpinfo 991, 1123
- lpoptions 986, 987, 991, 1123
- lpq 991, 1124
- lpr 1124
- lprm 991, 1124
- lpstat 991, 994, 1124
- lrm-manager 773
- ls 1125
 - Beispiele 315
- lsattr 1126
- LSB 27
- lshal 515, 1126
- lsmmod 771, 1127
- lsnf 883
- lspci 515, 519, 589, 1127
- lsscsi 1127
- lsusb 515, 518, 1128

- LUKS 690
- luksformat 691, 1128
- lvcreate 683, 1128
- lvdisplay 1128, 1152
- lvextend 684, 1129
- LVM 681
 - GRUB 682, 717
 - GRUB/LILO 733
 - Grundlagen 52
 - RAID 682
- lvreduce 1129
- lvremove 1129
- lvrename 1129
- lvsvan 1129
- lynx 153, 154

- M**
- m23 530
- MAC 885, 918
- MAC-Adresse 802, 857
- mach64 592
- MacOS-Dateisystem 640
- Macromedia Flash 142
- madplay 383
- madplayer 252
- Magic-Dateien 324
- magicdev 666
- MAIL (Variable) 467
- Mail Transport Agent (MTA) 156
- Mail User Agent (MUA) 156
- Mailbox 160
- mailcap 324
- maildir-Format 160
- Main-Pakete 1009
- Major Device Number 356
- make 567
- makepasswd 930
- makethumbs 472
- man 311
- Mandatory Access Control 918
- Mandrakelinux 28
- Mandriva 28
- ManDVD 255
- map (LILO) 735
- map to guest = bad user 975
- mapfile 476
- Markierungen (Gimp) 234
- Masquerading 850
 - FTP 403, 853
 - MSS-Clamping 838
 - Probleme 852
- Master Boot Record 66, 696, 707
 - wiederherstellen 73
- Matroska 250

- Maus
 - blockiert 365
 - per Tastatur steuern 79
 - Textmodus 494
 - X 78, 602
- Mausrad 603
- max log size 966
- maxcpus (Kerneloption) 740
- mbox-Format 160
- MBR 66, 696, 707
 - Sicherungskopie 708
 - wiederherstellen 73
- mcs 572
- md5crypt 712
- md5sum 1130, 1163
- mdadm 674, 677, 1130
 - mdadm.conf 675
 - md_mod (LVM) 681
 - md_mod (RAID) 674
- mdnsd 374
 - /media 354
- Medibuntu 1061
- Medien-Server 978
- Memtest86 515
- menu.lst (GRUB) 700
- Mesa 578
- metacity 89
- Metrik-Datei (OpenOffice) 186
- mformat 1131
- MH-Format 173
- Microsoft
 - Joliet-Extension 640
 - SMB-Protokoll 958
 - TrueType-Fonts 621
 - Windows starten 705, 737
 - Windows-Partitionen 660
- migration 376
- MIME
 - CUPS (drucken) 987
 - E-Mail 157
 - Firefox 138
 - Gnome 100
 - KDE 124
 - Konfiguration 323
- mime.convs 986
- mime.types 324, 986
- mingetty 743
- Minirok 251
- Minor Device Number 356
- Mirage 202
- Mirroring 51
- MIT-Lizenz 34
- mkbootmsg 703
- mkconf 675
- mkdir 1131
- mke2fs 655, 1132
- mkfifo 1131
- mkfs 1132
 - mkfs.ext2, -3, -4 1132
 - mkfs.ntfs 661, 1133
 - mkfs.vfat 661, 1133
 - mkfs.xfs 659, 1133
- mkinitramfs 718
- mkinitrd 1134
 - Red Hat 718
 - SUSE 719
- mkisofs 339, 1103
- mknod 1135
- mkntfs 663
- mkswap 673, 1135
- mkudffs 1135
- MKV 250
- mkxfs 1132
- mlocate 326
- MMS 254
 - /mnt 354
- Mobilfunkmodem 796
- Moblin 28
- modinfo 772, 1135
- modprobe 771, 1136
- modprobe.conf 772, 814
- Module 769
 - Abhängigkeiten 773
 - automatisch laden 773
 - Device-Dateien 774
 - kompilieren 775, 786
 - module versioning 770
 - Nicht-GPL-Module (Ubuntu) 773
 - Optionen 774
 - Parameter 772
 - verwenden 771
- Module-Abschnitt (X) 590
- module-assistant 776
- ModulePath 590
- modules.dep 773
- mogrify 382, 1136
- Monitor (X-Konfiguration) 587
- monitors.xml 605
- Mono 571
- Monolithischer Kernel 784
- Monsoon 408
- Moovida 254
- more 1136
- mount 644, 1136
 - Beispiele 645
 - NFS 668
 - Optionen 647

- remount für
 - Systempartition 645
 - SMB 670
 - mount.cifs 670
 - MOV 250
 - mozilla-mplayer 148
 - mozilla-plugin-config 143
 - mozilla-plugin-vlc 148
 - MP3 248
 - Decoder 252
 - Fedora 1027
 - Player 256
 - Ubuntu 1068
 - mp3ogg 383
 - MP4 250
 - mpage 387, 1144
 - MPEG-4 250
 - mpg123 252, 383
 - mpg321 252, 383
 - MPlayer 260
 - DVB-T 272
 - mppe-xxx (PPP) 905
 - mru (PPP) 831, 837
 - ms-dns (PPP) 906
 - msdos-Dateisystem 640
 - MSS-Clamping (rp-pppoe) 838
 - msttcorefonts 621
 - mt 1145
 - mtab 644
 - mtu (PPP) 831, 837
 - Mule (Emacs) 446
 - Multi-Session-CDs 126, 1186
 - Multimedia-Player 260
 - MultiViews (Apache) 938
 - Musik-Verzeichnis 110
 - mutt 155
 - Mutter 107
 - mv 1145
 - Sicherheitsabfragen 1024
 - MySQL 942
 - Administration 947
 - Mythbuntu 254, 1050
 - MythTV 254
- N**
- Nachbelichten (Gimp) 233
 - nachträgliche Installation 71
 - Name Service Switch 507
 - named 865
 - Nameserver
 - Client-Konfiguration 803, 823
 - Server-Konfiguration (dnsmasq) 855
 - nano 310
 - NAT 850
 - NAT-Tabelle (ipchains) 894
 - Native POSIX Thread Library 366
 - Nautilus 90
 - MIME 100
 - Verzeichnis freigeben 976
 - nautilus-share 976
 - Navigator (OpenOffice) 188
 - ncp-Dateisystem 641
 - NDIS-Wrapper 813
 - Neatx 618
 - .NET-Framework 571
 - NetBIOS 959
 - NetBSD-Dateisystem 640
 - Netfilter 892
 - Netpbm 382
 - netstat 882, 1146
 - Network Core Protocol 641
 - Network File System 641, 668
 - Network Manager 793
 - Fedora 1021
 - Network-Maske 803
 - Netzwerk 793
 - Aktivität überwachen 882
 - Drucker (Client) 993
 - Drucker (Server) 996
 - Ethernet-Controller konfigurieren 813
 - Grundlagen 800
 - Netzwerk-Controller 813
 - Schnittstelle 802
 - Server-Konfiguration 845
 - Sicherheit 879
 - newaliases 159, 160
 - newgrp 1146
 - Beispiel 348
 - News (Thunderbird) 168
 - newuser 1146
 - NextStep-Dateisystem 640
 - nfs-Dateisystem 641
 - NFS 951
 - Client 668
 - /etc/fstab 669
 - Firewall 955
 - Geschwindigkeit (Client) 1141
 - Geschwindigkeit (Server) 953
 - mount-Optionen 1141
 - NFS 4 955
 - root 953
 - Server 951
 - SUSE 669
 - nfsd 376, 952
 - nfsd4 952
 - nftables 895
 - NIC 802
 - nice 365, 1146
 - NIS 955
 - n1 1147
 - nm-tool 794
 - nmap 883, 1147
 - nmbd 962
 - noapic (Kerneloption) 740
 - noatime (mount) 1137
 - noauth (PPP) 831
 - noauto (mount) 1138
 - nodeadkeys 492, 602
 - node1alloc (ext4-) 1140
 - nodetach (PPP) 831
 - nodev (mount) 1138
 - nodev-Dateisysteme 641
 - noexec (mount) 1138
 - nohide (NFS) 957
 - noht (Kerneloption) 740
 - nohup 1147
 - noipdefault (PPP) 831
 - noipapic (Kerneloption) 740
 - no1oad (mount) 1140
 - NoMachine 618
 - Nomad 618
 - Non-Free-Pakete 1009
 - none-Dateisystem 642
 - nopersist (PPP) 831
 - noresume (Kerneloption) 741
 - no_root_squash (NFS) 953
 - nosmp (Kerneloption) 740
 - no_subtree_check (NFS) 953
 - nosuid (mount) 1138
 - Notfall
 - Dateisystem reparieren 650
 - Debian 1014
 - Fedora 1025
 - Init-V-Prozess umgehen 739
 - Linux-Startprobleme 68
 - Rettungssystem 69
 - SUSE 1045
 - Tastatur funktioniert nicht 70
 - Windows-Startprobleme 69
 - X/KDE/Gnome startet nicht 70
 - Novell 28
 - Dateisystem 641
 - Nozomi 833
 - NPTL (Native POSIX Thread Library) 366
 - nscd 508
 - nspluginviewer 150
 - nspluginwrapper 142, 143, 1026
 - NSS 507

- ntfs-Dateisystem 640, 660
 - mount-Optionen 1142
 - Streams 662
 - ntfs-3g 662
 - ntfsclone 663
 - ntfsinfo 663
 - ntfslabel 663
 - ntfsprogs 663
 - ntfsresize 663
 - ntfsundelete 663
 - NTP 999
 - ntpd 999
 - ntpddate 999
 - ntpq 999
 - NumLock (xset) 1187
 - nv-Treiber (X) 596
 - nvidia-Treiber (X) 596
 - Debian 1014
 - DRI 577
 - Fedora 1027
 - openSUSE 1046
 - TwinView 609
 - Ubuntu 1068
 - nvidia-settings 597
 - nvidia-xconfig 596
 - NWID (WLAN) 810
 - NX 618
- O**
- OASIS-Dateiformat 176
 - OCFS 624
 - ocfs-Dateisystem 642
 - OCICLI 1043
 - OCR 206
 - Öffentlich-Verzeichnis 110
 - Ogg Vorbis 249
 - Ogg-Audio-Dateien 249
 - ogg123 252
 - oggdec 383
 - oggenc 383
 - OggMedia 250
 - OGM 250
 - OGMrip 269
 - Okular 128
 - old_passwords (MySQL) 944
 - One-Click-Install
 - (openSUSE) 1043
 - Online-Dokumentation 81
 - Open Database Alliance 943
 - Open GL 578
 - Open Movie Editor 255
 - Open Source 33
 - openbsd-inetd 766
 - OpenDocument-Format 176
 - OpenJDK 146, 570
 - OpenOffice 175
 - Abbildungen 182
 - Base 196
 - Calc 189
 - Dateiformate 176
 - Dokumentvorlagen 180
 - Extensions 177
 - Feldbefehle 183
 - Fonts-Verwaltung 186
 - Formatvorlagen 178
 - Fußnoten 185
 - Impress 191
 - Markiermodus 188
 - Mehrfach-Markierung 187
 - Querverweise 184
 - Rechtschreibprüfung 182
 - Seitenlayout 184
 - Silbentrennung 182
 - Sonderzeichen 187
 - Statusleiste 188
 - Stylist 188
 - Textbausteine 187
 - Writer 178
 - Zusatzfenster 188
 - OpenPGP 162
 - openssh 930
 - openSUSE 29, 1029
 - openswan 900
 - OpenVPN 901
 - OpenVZ 281
 - OpenXML 176
 - /opt 354
 - Optionen
 - Kernel 783
 - Kommandos 1071
 - Module 774, 1115
 - options
 - in modprobe.conf 774
 - Oracle 28
 - Java 570
 - MySQL 943
 - VirtualBox 282
 - Oracle Cluster File System 624
 - Order (Apache) 938
 - ordered (Journaling-Modus) 653
 - os-prober 727
 - OSS 521
 - other (LILO) 737
 - Outlook Express 160
 - owner (mount) 1138
- P**
- Pacifica 277
 - PackageKit 555
 - Fedora 1023
 - openSUSE 1039
 - packagekitd 555
 - Packman-Pakete (SUSE) 1042
 - PAE 287, 775
 - Pakete 531
 - Abhängigkeiten 532
 - Debian 543, 1009
 - Fedora 1023
 - Format ändern 557
 - Paketmanager 1039
 - Proxy (apt-cacher) 552
 - Red Hat 531
 - SUSE 1038
 - Ubuntu 1060
 - Verwaltung 529
 - Paketfilter 892
 - Firestarter 1059
 - Palimpsest 644, 688
 - PAM 505
 - pam-auth-update 505
 - Panel
 - Gnome 87
 - KDE 113
 - Panoramabilder 214
 - PAP 828
 - parallele Schnittstelle 984
 - Parametersubstitution 477
 - Paravirtualisierung 276
 - Parity Striping 52
 - parted 636
 - Parted Magic 30
 - Partition
 - ändern, Linux 56
 - aktive Partition
 - Bezeichnung unter Linux 626
 - Dateisystem 61
 - fdisk-Bedienung 632
 - formatieren 1132
 - freier Speicher 1090
 - Größe ändern mit fdisk 634
 - Grundlagen 47
 - ID-Nummer 633
 - ideale Partitionierung 58
 - im Verzeichnisbaum 625
 - Partitionsname 646
 - remount 645
 - Typen 48
 - passdb backend 964, 969
 - passwd 1147
 - password (GRUB) 712

- /acpi 516
- /config.gz 784
- /crypto 691
- /mounts 644
- /pci 519
- /splash 761
- Procmail 156
- profile-Dateien 466, 467
- Programm 359
 - gewaltsam stoppen 1119
 - gewaltsam stoppen (X) 1187
 - kompilieren 565
 - siehe auch Prozesse 359
 - starten 360
 - starten (bash) 453
 - starten (mount-Option) 1138
- prompt (LILO) 735
- Prompt 20
 - bash 451
- PROMPT_COMMAND 452, 468
- Protocol (X-Maus) 602
- Protokoll-Dateien (Logging) 523
- Proxy 136
 - Client (Firefox) 136
 - Server (Squid) 909
- Proxy (apt-cacher) 552
- proxy-arp (PPP) 905
- Prozesse 359
 - aktueller Zustand 1174
 - gewaltsam beenden 363
 - Größe begrenzen 365
 - Größe limitieren 1176
 - Hierarchie 363
 - Hintergrundprozesse 360
 - im Hintergrund
 - fortsetzen 1077
 - im Vordergrund
 - fortsetzen 1099
 - Liste 1151
 - Priorität 365
 - Rechenzeit 365
 - stoppen 1119
 - unter anderer Identität
 - ausführen 366
 - unterbrechen 361
 - verwalten 361
 - Vordergrundprozesse 360
- Prozessor 515
- ps 361, 1151
- PS1 (Variable) 451, 468
- ps2pdf 388, 1151
- psbook 390
- psnup 390
- psresize 390
- psselect 390
- pstops 390
- pstree 363, 1152
- psutils 390
- PTP-Digitalkameras 202
- pty (PPP) 832, 842
- pullin-Pakete (SUSE) 1041
- PulseAudio 523
- Pungi 1015
- pup 529
- Puppy 30
- pushd 1152
- pvcreeate 1152
- pvremove 1152
- pvsan 1152
- PyBackPack 336
- Q**
- qconf 785
- QDVDAuthor 255
- qemu 290
- QEMU 290
- qemu-img 290
- Qmail 156
- Qt 111
- QT 250
- Quassel IRC 132
- Quellpaket 531
- Querverweise (OpenOffice) 184
- queue (Drucker) 985
- Quick Mask (Gimp) 238
- QuickFolders 168
- QuickTime 250
- quiet (Kerneloption) 740
- Quotas 624
- R**
- r128 592
- radeon 591
- radeon-Treiber (X) 592
- radeonhd 591
- Radierer (Gimp) 231
- RAID 50
 - GRUB 676
 - LILO 733
 - LVM 682
 - RAID-0, -1 51
 - Systempartition 676
 - Überwachung 675
- raidtools 674
- RandR 578, 604
- RAW-Format 203
- rc-Dateien 746
- rdiff-backup 334
- read 478, 1153
- readahead 748
- readcd 340
- readline 451
- readom 340
- readonly (bash) 1153
- Real Audio 249
- RealPlayer 148, 251
- reboot 1153
- Rechnername siehe
 - Hostname 859
- Rechnerstart 695
 - Probleme 68
- Rechtsschreibprüfung
 - (OpenOffice) 182
- recode 385, 1153
- RecordMyDesktop 216
- recover-file (Emacs) 427
- Red Hat 29, 1015
 - automount 642
 - Firewall 890
 - Gateway-Konfiguration 824
 - initrd-Datei 718
 - Konfigurationswerkzeuge 1021
 - LABEL in /etc/fstab 646
- Red Hat Network (RHN) 530
- redhat-config-xxx 1021
- refuse-xxx (PPP) 905
- reguläre Ausdrücke
 - Emacs 439
 - grep 1107
- rehash 1111
- reiserfs-Dateisystem 639
- reject 991
- relatime (mount) 1137
- reload (Init-V-Prozess) 377, 748
- remount (Systempartition) 645
- remove (modprobe.conf) 774
- Rendering engine 131
- Rendezvous 826
- renice 365, 1153
- Require (Apache) 939
- require-mppe-128 (PPP) 842
- require-xxx (PPP) 832, 905
- Rescue-System 69
 - Debian 1014
 - Fedora 1025
 - SUSE 1044
- reserve (Kerneloption) 739
- reset 1153
- resize2fs 657, 1154
- resolv.conf 823, 869
- respawn (in inittab) 745

- restart (Init-V) 377, 748
 - restorecon 923
 - Rettungssystem 69
 - RFB 617
 - RFCs 82
 - RgbPath 590
 - RHL 1015
 - RHN 1016
 - Rhythmbox 258
 - Richard Stallman 36
 - Ripper (Audio-CDs) 253
 - rlogin 397
 - rm 1154
 - Sicherheitsabfragen 1024
 - rmdir 1154
 - rmmod 772, 1155
 - ro (Kerneloption) 739
 - ro (mount) 1138
 - Road-Warrior-Szenario (VPN) 902
 - Rockridge-Extension 339, 640, 663, 1105
 - /root 354
 - root 64, 502, 1167
 - Kerneloption 739
 - NFS 953
 - Ubuntu 1065
 - Root-Partition 58
 - root-Passwort vergessen 503
 - Root-Server 929
 - root_squash (NFS) 953
 - Rosegarden 255
 - rote Augen entfernen (Gimp) 226
 - route 816, 824, 1155
 - Router (Masquerading) 850
 - Routing-Tabelle 803
 - rpc.idmapd 956
 - rpc.mountd 952
 - rpciod 376
 - RPCs 952
 - rpm 531, 1155
 - Beispiele 533
 - cannot open packages database 533
 - Probleme 532
 - Quellcodepakete 566
 - Signatur 533
 - RPM Fusion 1023
 - rpmdev-setupree 780
 - rpmdevtools 780
 - RPMS 531
 - rsvg 382
 - rsvg-convert 382
 - rsync 333, 406, 1157
 - rsyslog 524
 - rsyslogd 1026
 - Ruhezustand 516
 - Runlevel 742
 - runtime linker 563
- S**
- S/MIME 162
 - Samba 958
 - CUPS 997
 - /etc/fstab 670
 - Gäste 975
 - Inbetriebnahme 962
 - Nautilus 93
 - Netzwerkdrucker 997
 - Netzwerkverzeichnisse einrichten 973
 - Passwörter 969
 - Sicherheitsmechanismen 960
 - SANE 204
 - sane-find-scanner 204
 - sb (mount) 1140
 - /sbin 354
 - /init 741, 742
 - /init.d 760
 - scan 271
 - scanimage 204
 - scanimage 205
 - Scanner 204
 - schärfen (Gimp) 233
 - Schlüssel 161
 - SSH 931
 - Schlafmodus 516
 - Schleifen (bash) 482
 - Schnittstelle 802
 - Schriftart 511
 - einstellen (Textkonsole) 1161
 - Emacs 445
 - siehe Fonts 619
 - Textkonsolen 494
 - wiederherstellen (Textkonsole) 1153
 - schwebende Auswahl (Gimp) 239
 - SCO 38
 - Dateisystem 640
 - scp 398, 1159
 - Screen-Abschnitt (X) 589
 - Screencasts 216
 - ScreenKast 216
 - Screenshots 216
 - Scribus 178
 - Script
 - bash 474
 - Programmierung 469
 - SCSI 626
 - scsi_eh 376
 - sdpd 374
 - seahorse 104, 401
 - seapplet 923
 - sectool-gui 1022
 - security 964
 - securityfs 927
 - sed 1159
 - Beispiel 320
 - Sektor (Festplatten) 631
 - SELinux 918
 - Fedora 1022
 - SUSE 1037
 - Sendmail 156
 - serielle Schnittstelle Drucker 984
 - Serpentine 102
 - Server
 - crond 378
 - Datenbank (MySQL) 942
 - DHCP 853
 - FTP (vsftpd) 948
 - Nameserver (DNS) 854
 - Netzwerk 845
 - NFS 951
 - Proxy (squid) 909
 - Samba 958
 - SSH 930
 - VPN (pptpd) 902
 - Webserver (Apache) 933
 - X 573
 - Zeit (ntpd) 999
 - Server Message Block 958
 - server string 963
 - ServerFlags-Abschnitt (X) 591
 - ServerLayout-Abschnitt (X) 610
 - ServerName (Apache) 936
 - service 756, 1159
 - serviceconf 757
 - services 766
 - Services 373
 - services-admin 753
 - session (mount) 1141
 - sestatus 922
 - set 461, 466, 1160
 - setenforce 923
 - setfac1 351, 1160
 - setfattr 352, 1161
 - setfont 494, 1161
 - Setgid-Bit 347, 1138
 - setroubleshoot 923
 - setsebool 922

- setterm 1161
- Setuid-Bit 346, 1138
- setup.exe 531
- setupcon 494
- sfconvert 384
- sfdisk 637, 1162
- sftp 404, 1162
 - Server 930
- SGI-Dateisystem 639
- shaXXsum 1163
- shadow 501
- /share 354
- Share-Level-Sicherheit 960
- Shared Libraries 561, 562
- Shares 960
- Shell 449
 - Programmierung 468
 - Standard-Shell 450, 1082
 - Variablen 465, 474
- shift 1163
- Shockwave 144
- shopt 461
- shortname (mount) 1144
- SHOUTcast 246
- show_sys_files (mount) 1142
- shutdown 77, 1163
- Shutter 216
- Shuttleworth Mark 1047
- Sicherheit 879
 - WLAN 810
- Sicherheitskontext 920
- Sid 1009
- Signatur (E-Mail) 157
- Signatur von RPM-Paketen 533
- Signierung (E-Mails) 161
- Silbentrennung (OpenOffice) 182
- simple-ccsm 615, 1037
- single (Kerneloption) 739
- Skanlite 206
- skip-networking (MySQL) 944
- Skype 132
- Slackware 29
- sleep 1164
- Smack 920
- SMART 685
- smart-notifier 688
- smartctl 686, 1164
- smartd 687
- SMB siehe Samba 958
- smb.conf 963
- Smb4k 670
- smbclient 982, 1164
- smbd 962
- smbfs-Dateisystem 641, 669, 670
- smbmount 670
- smbpasswd 969
- smbstatus 965
- SMTP 157
- Socket-API
 - (Netzwerkdrucker) 994
- Software-Center 1062
- Software-Installation 529
- Software-Patente 37
 - Mono 572
- Software-RAID 50
- Sondertasten nutzen 602
- Sonderzeichen (bash) 484
- Songbird 259
- sort 1165
- Sound Juicer 267
- Sound-System (ALSA) 521
- soundconverter 384
- source 474
- source (bash) 1166
- sources.list 545
- sox 384
- SpamAssasin 156
- Spatial-Modus 91
- special bits (Zugriffsrechte) 346
- SpeedTouch 834
- Speicher
 - Festplatte/Partitionen 1090
 - RAM/Swap 1102
 - Verzeichnisse 1093
 - von Prozessen
 - limitieren 1176
- SpiderMonkey 131
- Spin (Fedora) 1015
- Spin-Down-Zeit 1112
- splash 788
- Splash-Bildschirm 761
- splashimage (GRUB) 703
- split 1166
- Spooling-System (drucken) 985
- Spracheinstellung 509
- Spur (Festplatten) 631
- squashfs-Dateisystem 642
- Squeeze 1009
- squid 909
- Squid 909
- SRMP-Pakete 566
- SRPMS 531
- /srv 354
 - /ftp 950
 - /www 934
- ssh 397, 1166
 - absichern 930
 - Konqueror 118
 - Login vermeiden 400
 - Server 930
 - Tunnel 399
- ssh-agent 401
- ssh-keygen 400
- sshd 930
- SSID (WLAN) 810
- Stable-Pakete 1009
- Stallman, Richard 33
- Standardausgabe 456
- Standardeingabe 456
- star 352
- StarOffice 178
- start 751, 1167
- Startprobleme 68
- startx 581
- statisch gelinkte
 - Programme 562
- status 751
- Steamripper 255
- Sticky-Bit 347, 348
- Stift (Gimp) 231
- stop 751, 1167
- Stream-Editor 1159
- Streamer 1169
- Streaming 246
- Streams (NTFS) 662
- streams_interface
 - (mount) 1142
- strictatime (mount) 1137
- Strigi 330
- strigiclient 330
- strings 1167
- stripcomments
 - (bash-Beispiel) 470
- Striping 51
- Stromsparfunktionen 516
- Stylist-Fenster (OpenOffice) 188
- su 367, 1167
 - grafische Variante 367
 - X 368
- Sub-Pixel-Rendering 621
- Subdomain 924
- submount 666
- Substitutionsmechanismen
 - (bash) 460
- subtree_check (NFS) 953
- suchen
 - Dateien 325, 1122, 1184
 - Desktop-Suche 329
 - Emacs 438
 - find und grep 327
 - in Textdateien 1107
 - Tracker 330

- sudo 369, 1167
 - Ubuntu 370, 371, 1065
 - suid 346
 - mount-Option 1138
 - Sun
 - Java 146, 570
 - SunOS-Dateisystem 640
 - ZFS-Dateisystem 640
 - Superfloppy (USB-Stick) 1133
 - supermount 666
 - Superuser 1167
 - SUSE 29, 1029
 - AppArmor 924
 - chroot-Netzwerkdienste 887
 - CIFS 671
 - CUPS 886, 988
 - Drucken 1037
 - /etc/resolv.conf 870
 - Firewall 890
 - Gateway-Konfiguration 824
 - GRUB 709
 - Init-V-Besonderheiten 760
 - initrd-Datei 719
 - Kernelkonfiguration 784
 - NFS 669
 - Paketverwaltung 1039
 - Rescue-System 1044
 - System reparieren 1045
 - Updates 1041
 - VirtualBox 287
 - YaST 1036
 - SuSEconfig 1036, 1045
 - Suspend to Disk 516
 - Kerneloptionen 741
 - SVG-Konverter 382
 - Swap-Datei 673
 - Swap-Partition 59
 - einbinden 671
 - einrichten 673
 - swapoff 1168
 - swapon 673, 1168
 - swappiness-Parameter 672
 - swfdec 145
 - symbolische Links 322
 - Synaptic 553
 - ohne Passwort 371
 - Paketversion erzwingen 1012
 - synaptics (X) 603
 - sync 1168
 - sync (mount) 1138
 - sync (NFS) 953
 - syncclient 604
 - Syntaxhervorhebung 442
 - /sys 355, 787
 - /kernel/security 927
 - sys-unconfig 1022
 - sysctl 789, 1168
 - sysfs-Dateisystem 641
 - sysinit (in inittab) 745
 - syslogd 523, 524
 - syslog 966
 - syslog-ng 524
 - syslog.conf 524
 - syslogd 524
 - system-config-authenti-
cation 505, 1022
 - system-config-bind 1022
 - system-config-boot 1022
 - system-config-date 495, 1000,
1022
 - system-config-firewall 890,
1021, 1022
 - system-config-httpd 1022
 - system-config-keyboard 1022
 - system-config-language 511,
1022
 - system-config-lvm 681, 1022
 - system-config-network 797,
1022
 - system-config-nfs 1022
 - system-config-printer 99, 1022
 - system-config-samba 1022
 - system-config-selinux 922,
1022
 - system-config-services 757,
1022
 - system-config-users 496, 1022
 - System-V-Init-Prozess 741
 - Systemadministration 489
 - Systempartition 58
 - remount 645
 - SystemRescueCd 30
 - systemsettings 120
 - Systemstart 75
 - GRUB 695
 - Init-V 741
 - LILO 733
 - Upstart 749
 - syc-Dateisystem 640
- T**
- T-Online 799
 - Tabellenkalkulation
(OpenOffice) 189
 - Tabulatoren (Emacs) 434
 - tac 1169
 - tail 1169
 - Taktfrequenz 515
 - tar 332, 566, 1169
 - Task siehe Prozesse 359
 - taskel 549, 1172
 - Tastatur 77
 - bash 451
 - blockiert 365
 - Gnome 101
 - Konfiguration 492
 - Probleme 70
 - Sondertasten 602
 - US-Tastaturtabelle 67
 - X 600
 - Tastenkürzel 77
 - Gnome 100
 - Linux 77
 - tcd 252
 - TCP-Wrapper-Bibliothek 885
 - TCP/IP 800
 - tcsh 450
 - TDB 969
 - tee 458, 1172
 - telinit 1172
 - telnet 397
 - Terminal
 - konfigurieren 1161
 - Textkonsole 304
 - test 481, 1172
 - Text-Konverter 385
 - Textbausteine (OpenOffice) 187
 - Textdatei
 - durchsuchen 328
 - PostScript-Konverter 386
 - sortieren 1165
 - Spalte extrahieren 1088
 - suchen und ersetzen 1159
 - Wörter zählen 1182
 - zerlegen 1086
 - Texteditoren 308, 425
 - Texterkennung 206
 - Textkonsole 304
 - Konfiguration 492
 - mehr als sechs 743
 - Schriftart 494
 - Tastatur 492
 - Themen
 - Gnome 98
 - KDE 122
 - Theora 250
 - Threading (NPTL) 366
 - Thumbnails 472
 - Thumbnails erzeugen 381
 - Thunderbird 163
 - Debian 1013
 - tiff2pdf 382

- tiff2ps 382
 - Tilde 80, 314
 - time-admin 495
 - Tinte (Gimp) 232
 - TinyCore 30
 - TinyMe 30
 - /tmp 355
 - tmpfs-Dateisystem 641
 - toolame 1014
 - top 361, 1174
 - Torrent 408
 - Torvalds, Linus 36
 - Totem 261
 - totem-mozilla 148
 - touch 1174
 - Touchpad (X-Konfiguration) 603
 - tr 1174
 - TraceMonkey 131
 - traceroute 396, 1174
 - Tracker 330
 - tracker-preferences 330
 - traGtor 255
 - Transcode 255
 - Transform (Gimp) 241
 - Transmission 408
 - transparenter Proxy-Cache 912
 - Transparenz (Gimp) 243
 - trap 1175
 - Trigger-Paket (SUSE) 1041
 - Troll Tech 111
 - TrueCrypt 693
 - tty 1175
 - tune2fs 657, 1175
 - Tunnel
 - SSH 399
 - VPN 841
 - TurboPrint 992
 - TV 253
 - DVB-T 270
 - TwinView 607
 - TwinView (NVIDIA) 598, 609
 - Twitter 132
 - twolame 1014
 - type 1175, 1184
 - type name 453
 - tzconfig 495
- U**
- Ubuntu 29, 1047
 - bash 469
 - DKMS 777
 - GRUB 706
 - Init-V 749, 764
 - initrd-Datei 718
 - restricted-modules 773
 - Runlevel 743
 - sudo 370, 371
 - Upstart 749
 - VirtualBox 286
 - Ubuntu Netbook Remix 1050
 - Ubuntu Server 1050
 - Ubuntu Server UEC/EC2 1050
 - Ubuntu Studio 254, 1050
 - udf-Dateisystem 641, 663
 - mount-Optionen 1142
 - UDP 801, 880
 - ufs-Dateisystem 640
 - ufw 890, 1059
 - Uhrzeit 495
 - ntp-Server 999
 - uid (mount) 1142
 - UID 499
 - ulimit 365, 1176
 - umask (mount) 1142
 - umask 349
 - Umgebungsvariablen 466
 - umount 669, 1176
 - Problem bei CD-ROM 664
 - UMTS 796, 832
 - UMTSmon 799
 - unalias 1176
 - uname 1176
 - unattended-upgrades 550
 - uncompress 1177
 - UNetbootin 41
 - Unicode 510
 - Apache 936
 - Dateisystem 313
 - drucken 387
 - Emacs 446
 - genisoimage 339
 - Konsole 494
 - PHP 936
 - PostScript 387
 - Transfer Format 510
 - Windows-Dateisystem 1143
 - X 620
 - Zeichensatz 510
 - unionfs-Dateisystem 643
 - uniq 1177
 - Universal Disk Format 641
 - Unix 23
 - Unix Pseudo TTYs 641
 - unix2dos 385
 - unset 466
 - Unstable-Pakete 1009
 - until 1177
 - unzip 1177
 - update 743
 - update-alternatives 558, 1177
 - update-flashplugin-nonfree 1013
 - update-grub 706, 723, 725, 1178
 - update-initramfs 718, 1178
 - update-manager 1010, 1063
 - update-ms-fonts 621
 - update-notifier 1010
 - Update-Patch 782
 - update-rc.d 752, 1179
 - updatedb 326, 1179
 - Updates 71
 - Upstart 749
 - Fedora 755
 - Ubuntu 764
 - upstart-job 750
 - US-Tastaturtabelle 67
 - USB 518
 - Drucker 984
 - GRUB-Installation 710
 - Laufwerke 666
 - Memorystick 666
 - usbfs-Dateisystem 641
 - usb-creator 1052
 - usbfs-Dateisystem 641
 - Usenet News 168
 - usepeerdns (PPP) 832
 - user (mount) 1139
 - user 973
 - User einrichten 496
 - User-Level-Sicherheit 960
 - useradd 497, 1180
 - userdel 1180
 - usermod 1180
 - username map 971
 - users (mount) 1139
 - users-admin 496
 - usershare allow guests 975
 - user_xattr 350
 - /usr 355
 - UTC (Universal Time, Coordinated) 495
 - UTF-16 510
 - UTF-8 510
 - utf8 (mount) 1143
 - UUID
 - einstellen [ext3] 657
 - einstellen [xfs] 660
 - ermitteln 646
 - in /dev/disk 628
 - in /etc/fstab 646
 - in GRUB 0.97 (Ubuntu) 704

- V**
- v4l 616
 - v4l2 616
 - Vanderpool 277
 - /var 355
 - /ftp 950
 - /lib/alternatives 559
 - /lib/dpkg 1092
 - /lib/rpm/alternatives 559
 - /lock 641
 - /lock/subsys 752, 756
 - /log/Xorg.0.log 583
 - /run 363, 641
 - /spool/cron/tabs 378
 - /spool/mail 159
 - /www 934
 - Variablen (bash) 465, 474, 478
 - varlock-Dateisystem 641
 - varrun-Dateisystem 641
 - VBA 177
 - vboxadd 286
 - vboxdrv 283
 - vboxnetadp 283
 - vboxnetflt 283
 - vboxvideo 286
 - VCI 835
 - VDR 254
 - Vergleiche (bash) 481
 - Vergleiche (test) 1172
 - Verschlüsselung 54, 689
 - Dateisystem (LUKS) 624
 - E-Mails 161
 - Heimatverzeichnis (Ubuntu) 1065
 - verschmieren (Gimp) 234
 - Verzeichnis 80, 314
 - Grundlagen 314
 - löschen 1154
 - Speicherbedarf 1093
 - synchronisieren 406
 - wechseln 1079
 - Verzeichnisbaum 353
 - Partitionen 625
 - Verzweigungen (bash) 479
 - VESA 599, 600
 - vfat-Dateisystem 640, 660
 - mount-Optionen 1142
 - vga-Treiber (X) 600
 - vgchange 1180
 - vgcreate 683, 1181
 - vgdisplay 1181
 - vgextend 1181
 - vgmerge 1181
 - vgreduce 1181
 - vgrename 1181
 - vgscan 683, 1181
 - Vi 309, 409
 - VIA-Grafikchip 575
 - Video-Player 245, 260
 - Video4Linux 616
 - VideoLan-Pakete (SUSE) 1042
 - Videos (DVDs) abspielen 665
 - Videos-Verzeichnis 110
 - Vim 309, 409
 - Cursorbewegung 413
 - Easy-Modus 423
 - Konfiguration 420
 - Makros 422
 - Maus 422
 - Optionen 420
 - suchen und ersetzen 417
 - Swap-Datei 421
 - Tabulatoren 422
 - Unicode 421
 - Zeichensatz 421
 - vimrc-Datei 420
 - vinagre 618
 - vino-preferences 618
 - vino-server 618
 - Virtual PC 282
 - VirtualBox 282
 - Virtualisierung 275
 - virtuelle Dateisysteme 641
 - virtuelle Maschinen 276
 - Virtuozzo 281
 - VISUAL 310
 - visudo 369
 - VLC 246
 - DVB-T 273
 - vmlinux-Datei 697, 786
 - VMware 280
 - VNC 617
 - vncviewer 617
 - Voice over IP 132
 - Volatile-Pakete (Debian) 1011
 - vol_id 646
 - volname 1181
 - volume group 53
 - Vorbis 249
 - vorbis-tools 252, 383
 - vorbiscomment 252
 - Vordergrundprozesse 360
 - Vorlagen-Verzeichnis 110
 - VPI 835
 - VPN
 - Network Manager 797
 - PPTP-Client 841
 - PPTP-Server 899, 902
 - VServer 281
 - vsftpd 949
- W**
- w32codecs 246
 - w3m 153, 154
 - w64codecs 246
 - Wörter zählen 1182
 - wait 1181
 - Warteschlange 985
 - watchdog 376
 - WAV 248
 - wc 1182
 - Weave 140
 - Webbrowser 131
 - Textmodus 153
 - WebDAV 949
 - Webfilter 913
 - WebKit 131
 - Webmin 490
 - Webserver 929, 933
 - Webverzeichnis
 - absichern 938
 - Weißabgleich 223
 - Weichzeichner (Gimp) 225, 233
 - WEP 810
 - wget 404, 1182
 - whatis 1129, 1183
 - whereis 325, 453, 1184
 - which 325, 1184
 - while (bash) 483, 1184
 - who 1184
 - WiFi (WLAN) 808
 - win32codecs 246
 - Window Manager 574
 - 3D-Desktop 615
 - Windows
 - Dateisystem 640, 660
 - Drucker 992
 - GRUB 712, 713
 - Hibernate 660
 - MBR wiederherstellen 73
 - Netzwerkverzeichnisse 669, 958
 - Partitionierung 629
 - Programme unter Linux ausführen 294
 - starten (GRUB) 705
 - starten (LILO) 737
 - Startprobleme 69
 - Wine 294
 - winecfg 295
 - WINS 959
 - DHCP-Konfiguration 862

Wirt (Virtualisierung) 276
 WLAN 808
 Access Point 808
 Adapter 808
 Network Manager 795
 Router 808
 Sicherheit 810
 wlanr-Schnittstelle 818
 WMA 249
 wmf2eps 382
 wmf2gd 382
 wmf2svg 382
 WMV 250
 wodim 340, 1184
 workgroup 963
 Workgroup-Sicherheit 960
 WOT 140
 WPA 811, 818
 WPA2 811, 818
 wpa_passphrase 819
 wpa_supplicant 818
 write 1186
 writeable 973
 writeback (Journaling) 653
 Writer (OpenOffice) 178

X
 X 573
 3D-Grafik 612
 als fremder Nutzer
 arbeiten 368
 Anti-Aliasing 621
 Auflösung 589
 Beamer 606
 beenden 580
 Benutzerwechsel 617
 cannot connect to X
 server 368
 connection refused by
 server 368
 DPI-Wert einstellen 622
 Farbanzahl 589
 Fonts 619
 Fonts installieren 620
 Grafikkarte 588
 Konfiguration 584
 Logging 583
 Maus 78, 602
 Module 590
 Monitor-Konfiguration 587
 Protokoll 583
 Schriftarten 619
 Server 573
 Server-Flags 591

SSH 398
 starten 580, 581
 Startprobleme 70
 su 368
 Tastatur 600
 Unicode 620
 Version feststellen 584
 Verzeichnisse 590
 Video 616
 Window Manager 574
 zwei Monitore 606
 X Window System 573
 X.org 573
 X11R6 573
 XAA 579
 Xandros 29
 xargs 463, 1186
 XBMC 254
 XChat 132
 xconsole 526
 xdg-desktop-icon 110
 xdg-desktop-menu 110
 xdg-email 110
 xdg-icon-resource 110
 xdg-mime 110
 xdg-open 110
 Xdg-Pakete 109
 xdg-screensaver 110
 xdg-user-dirs 110
 xdg-user-dirs-gtk 110
 xdm 580
 xdpinfo 584, 622
 XEmacs siehe Emacs 425
 Xen 280
 Xenix-Dateisystem 640
 xfd 620
 xfontsel 619
 XFree86 573
 xfs-Dateisystem 639, 659
 mount-Optionen 1144
 xfs_admin 660
 xfs_check 659
 xfs_growfs 660
 xfs_repair 659
 Xft-Bibliothek 619
 Xgl 579
 XGL (SUSE) 1037
 Xl2 603
 xine 263
 DVB-T 272
 Plugin 148
 Xinerama 607
 xinetd 766
 XInput2 603

xkbd 601
 XkbLayout 602
 XkbModel 601
 XkbOptions 602
 XkbRules 601
 XkbVariant 602
 xkill 364, 1120, 1187
 xlsfonts 619
 Xmarks 140
 XMMS 251
 Xorg.0.log 583
 xorg.conf 584
 xpdf-utils 391
 XPI 138
 xrandr 604, 1187
 XRender 579
 XSane 205
 Xsession 581
 xset 1187
 Xubuntu 29, 1050
 XUL 138
 xulrunner 138
 xv 202
 XV 252, 616
 XviD 250
 XVideo 252, 616
 xvinfo 616

Y
 yaffs-Dateisystem 642
 YaST 1029, 1036
 Konfiguration 1036
 Online Updates 1041
 Paketverwaltung 1039
 YOU 1041
 yum 535, 538, 1188
 automatische Updates 540
 yum-builddep 781
 yum-updatesd 540
 yum-utils 539
 yumdownloader 539
 yumex 540
 yumutils 780

Z
 Zahlenvergleiche (bash) 481,
 1172
 Zauberstab (Gimp) 236
 ZAxisMapping 603
 zcat 1189
 Zeichenketten
 bash 463
 Parametersubstitution 477
 vergleichen (bash) 1172

- Zeichenmodus (Gimp) 234
- Zeichensatz 509
 - ändern 385
 - Apache 936
 - konvertieren 1153
 - PHP 936
- Zeilenende (Windows/
Linux) 1153
- Zeit (ntp-Server) 999
- Zeitgeist 107
- zeitgeist-daemon 109
- zeitgeist-gnome 109
- Zeitzone 495
 - glibc 495
- Zenworks 1038
- ZENworks 530
- Zeroconf 825
- ZFS-Dateisystem 640
- ziile 425
- zip 1189
- zipinfo 1189
- zless 1189
- zmore 1189
- zsh 450
- Zugriffsbits 345, 1080
 - bei neuen Dateien 348
 - setuid, setgid 346, 1138
 - sticky 347
- Zugriffsrechte 1080
 - fstab 1142
 - Grundlagen 344
- Zugriffssteuerung 496
- Zwischenablage 79
 - KDE 128
- Zylinder (Festplatten) 631
- ZYpp 541
- zypper 542, 1190